

wegwärts 14 Damen



Spezifikationen

| | | |
|------------------------|---|---|
| Charakter: | Das ultimative Tourenvelo von Simpel mit dem Rolls-Royce unter den Nabenschaltungen der Rohloff Nabe aus Deutschland. Mit ihren 14 Gänge deckt Sie einen gleich grossen Schaltungsbereich ab wie eine herkömmliche 27- oder 30-Gang Wechselschaltung und bietet Ihnen den richtigen Gang für jede Herausforderung. Dank den 28 Zoll Laufrädern und den extrabreiten 50mm Reifen entsteht ein Fahrgefühl wie bei einem 29 Zoll Mountainbike. Dies sorgt für leichtes und komfortables Fahren auf unbefestigten Fahrradwegen. | |
| Eignung: | Für sehr anspruchsvolle Tourenfahrer die beim Material alles richtig machen wollen. | |
| Einsatzbereich: | Anspruchsvolle Touren / Anhänger/ starke Steigungen / Starkes Gefälle / Alltag / Arbeitsweg | |
| Technik: | In Deutschland hergestellte Rohloff 14-Gang Nabenschaltung. Gates Zahnriemen. | |
| Sitzposition: | leicht gebeugt (City/Comfort) | |
| Bewertung: | | |
| Rahmen | Aluminium Rahmen wegwärts 28" Gates Excenter Damen | Hochwertiger Aluminium Rahmen aus extra leichtem Rohrsatz gefertigt. Excenter Spannsystem für den Gates Zahnriemen. Smooth Welding Schweissnähte und integrierte Kabelführungen für eine aufgeräumte Optik. |
| Spezialfarben | Mögliche Spezialfarben | Zur Zeit ist es möglich bei den folgenden simpler.ch Velos die Farbe zu wählen: |
| Gabel | Simpel Tour 28" Aluminium | Robuste und leichte Aluminiumgabel für den Einsatz mit Lowrider. |
| Gabel | Suntour Federgabel NCX | Die Suntour NCX E/S P LO lite 26"/28" ist eine hochwertige und fein ansprechende Federgabel. Die Gabel lässt sich durch eine Veränderung des Luftdrucks ideal auf das Fahrergewicht einstellen. |

wegwärts 14 Damen

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Nabenschaltung | Rohloff Speedhub 500/14DB | Die Rohloff Speedhub ist der Rolls Royce unter den Nabenschaltungen. Mit 14 Gängen offeriert diese Nabe den gleichen Übersetzungsbereich wie eine Kettenschaltung. |
| Schaltgriff | Rohloff Drehgriff Speedhub 500/14 | Der Dreh-Schaltgriff der Rohloff SPEEDHUB 500/14 besitzt zwei Schaltzüge zum schnellen und direkten Schalten in jeden Gang. |
| Antrieb | Sram Kette PC870 | Diese Fahrradkette der Marke Sram ist durch die Verarbeitung gehärteter und verchromter Nieten extrem stabil und sehr belastbar. |
| Antrieb | Gates Zahnriemen CDX CenterTrack | Der Gates Zahnriemen ist sauber, leise, belastbar und effizient. Es gibt kein dehnen und kein ausleihen mehr. |
| Übersetzung | 14 Gänge, Gesamtübersetzung 526% | Der Gesamtübersetzungsfaktor der Rohloff Speedhub Nabenschaltung beträgt 526%. |
| Kettenschutz | Hebie Chainglider | Dieser formschöne und höchst wirksame Kettenschutz umfasst die Kette komplett. Der Kunststoff, aus dem der schwimmend gelagerte Vollschutz hergestellt ist, ist eine geheime Spezialmischung mit Teflon und anderen Wundermaterialien, die den Antrieb so gut wie nicht beeinflusst. |
| Kettenschutz | Hebie Chainliner | In Zusammenarbeit mit Hebie wurde ein halboffener Kettenschutz entwickelt. Dieser bietet Schutz für die Kette oder den Gates Carbon Drive Zahnriemen und Schützt Sie vor Spritzwasser und eingeklemmten Hosenbeinen. |
| Scheinwerfer | Supernova E3 Pro 2 | Keine andere Lampe ist so viel im Einsatz wie diese. Sie wird in der Hitze Kaliforniens als Tagfahrlicht benutzt, muss das ganze Jahr hindurch den britischen Wetterverhältnissen widerstehen und jeden Winter das Salz auf deutschen Straßen ertragen. |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec IQ2 Luxos U | Mit dem neuen Licht- und Reflektordesign legt Busch & Müller die Messlatte für Dynamo-LED-Scheinwerfer hoch wie nie: 70 Lux, Lichtfeld doppelt so breit wie bisher, um ein Vielfaches großflächiger, maximal homogen. Dynamoerzeugtes Licht dringt in eine neue Dimension vor – so breit, so weit, so makellos hell. |
| Scheinwerfer | B+M IQ Eyc T-Sensor Plus | Der B+M IQ Eyc T-Sensor Plus verfügt über 50 Lux Leistung und ist mit dem schicken kleinen Format ein schönes, kompaktes Energiebündel. |
| Rücklicht | B&M Toplight mini plus | Elegantes LED Rücklicht mit Standlichtfunktion. |
| Nabendynamo | Shimano Alfine DH-S501 | Der hochwertige Shimano Alfine Nabendynamo ist sehr aufwändig gelagert und hat beste Messwerte. |
| Nabendynamo | Supernova Infinity S | Der Infinity S ist ein effizienter und robuster Dauerläufer der 2012 sogar als bisher schnellster Dynamo im ersten offiziellen Radrennen die Erde umrundete. |
| Nabendynamo | SON 28 | Der SON 28 ist ein universell für alle Laufradgrößen 16" bis 29" zugelassener Nabendynamo. Er ist zu empfehlen, wenn bei langsamer Fahrt besonders viel Licht benötigt wird oder andere Geräte betrieben bzw. deren Akkus geladen werden sollen. |
| Bremsen | Avid mechanische Scheibenbremse BB7 180mm | Die hochwertigste mechanische Scheibenbremse auf dem Markt bietet eine starke Bremsleistung und lässt sich sehr einfach nachstellen und pflegen, auch unterwegs. Die Bremsbeläge können ohne Werkzeug ersetzt werden. |

wegwärts 14 Damen

Bremsscheibe: 180mm

wegwärts 14 Damen

| | | |
|---------------------|--|---|
| Bremsen | Shimano hydraulische Scheibenbremsen BR-M505 180mm | Shimano hydraulische Scheibenbremse BR-M505 Wer keine mechanische Scheibenbremse haben möchte, für den haben wir die Shimano BR-M505. Vorteile gegenüber der mechanischen Scheibenbremse: -Bessere Bremswirkung -Bessere Modulation -Beläge stellen sich selber nach Nachteile: -Die Wartung/Reparatur ist komplexer und sollte in jedem Fall vom Fachmann gemacht werden, dies kann besonders auf Touren bei denen man auf sich alleine gestellt ist ein Nachteil sein. Farbe: schwarz Brems Scheibe: 180mm |
| Bereifung | Schwalbe Marathon Supreme 700x35C | Ein Tourenreifen, der alles kann. Geringes Gewicht für souveränen und dynamischen Fahrstil, dazu ein einzigartiges rundum wirksames Sicherheitspaket aus neuestem Pannenschutz und neuster Gummimischung. |
| Bereifung | Schwalbe Marathon Mondial 700x35C | Der ultimative Reise-Reifen: der Marathon Mondial Performance Drahtreifen von Schwalbe |
| Gepäckträger | Racktime Systemgepäckträger Addit | Der Addit ist der Lastesel in der Racktime Trägerlinie. Er nimmt bis zu 30kg Zuladung auf und passt zu allen Snapit-Komponenten. Der Träger hat eine zweite "Reling", in der Gepäcktaschen tiefer eingehängt werden können. Dadurch verringert sich der Lastschwerpunkt, mit positivem Effekt auf das Fahrverhalten. Zudem ist das Rücklicht beim Addit perfekt geschützt. |
| Gepäckträger | Racktime Systemgepäckträger Standit | Der Hinterradgepäckträger Standit nimmt bis zu 30kg Last auf und ist voll Snapit kompatibel. In der Farbe schwarz ist der Standit hartanodisiert, wodurch der Träger selbst bei härtestem Gebrauch immer gut aussieht. |
| Gepäckträger | Tubus Logo Evo | Der Logo Evo ist die richtige Wahl für Radreisende. Die tiefe Position der Packtaschen an den unteren Längsrohren bietet eine tiefe Schwerpunktlage des Gepäcks und ermöglicht eine optimale Nutzung der oberen Ladefläche. |
| Gepäckträger | Tubus Vega Evo | Der Vega Evo besitzt die gleiche Geometrie wie die Logo Träger, verzichtet aber auf die seitlichen Rohrbögen zum "Tieferlegen" der Gepäcktaschen. Ohne Federklappe. |
| Gepäckträger | Lowrider Tubus Tara | Weiter verbessert, noch robuster, der belastbarste Lowrider von tubus. Schlicht in der Form, variabel in der Montage, passt er an verschiedenste Gabeln. |
| Felgen | Rigida ZAC-2000 SAT | Starke und mittelhohe Hohlkammer-Felge mit nur 610g Gewicht und schwarz / silber eloxiertem Finish. 36 DT-Speichen sorgen für starke, belastbare Räder. |
| Sattelstütze | Kalloy SP-375 | ungefederte Patentsattelstütze aus kaltgeschmiedetem Aluminium mit zuverlässiger 2-Schraubenklammung |
| Sattelstütze | Cane Creek Federsattelstütze Thudbuster ST | Die beste Sattelstützenfederung aller Zeiten. Das Parallelogramm-Design der Thudbuster Sattelstütze bewirkt, dass sich der Sattel beim Einfedern nach hinten unten bewegt. |

wegwärts 14 Damen

| | | |
|----------------|--|---|
| Sattel | Selle Royal Lookin Moderate Herren | Mit «Royalgel». So nennt der italienische Hersteller «SELLE ROYAL» sein Gel mit bioergonomischen Eigenschaften. Bequem auch auf längeren Strecken und bei aufrechter Haltung. |
| Sattel | Selle Royal Lookin Moderate Damen | Mit «Royalgel». So nennt der italienische Hersteller «SELLE ROYAL» sein Gel mit bioergonomischen Eigenschaften. Bequem auch auf längeren Strecken und bei aufrechter Haltung. |
| Sattel | Brooks Ledersattel B17 S Damen | Der Brooks B17 S Ledersattel für Damen, wurde für Velofahrerinnen konzipiert, die über lange Strecken auf einen optimalen Sitz angewiesen sind. |
| Vorbau | Kalloy AS-009 | Sehr verwindungssteifer, starrer Vorbau mit 35° Anstellwinkel. |
| Vorbau | Humpert Vorbau Octopus2 verstellbar | Mit dem verstellbaren Vorbau lässt sich die Lenkerposition ganz nach Ihren persönlichen Wünschen einstellen. Verstellbereich: -10 Grad + 60 Grad |
| Lenker | Kalloy AL-27, Lenker leicht erhöht | Leicht erhöhter Lenker, der um 9 Grad nach hinten abgewinkelt ist. Für eine sportlich-komfortable Position. |
| Lenker | Kalloy AL-42, Trekkinglenker | Trekking Lenker für eine sportlich-komfortable Position. |
| Lenker | Kalloy AL-30, Lenker geschwungen | Geschwungener Komfortlenker für eine aufrechte Sitzposition. |
| Griffe | Ergon Ergonomiegriff GP1 | Die Griffe der GP1-Serie bieten ein Maximum an Komfort und bestmögliche Druckverteilung. Sie verfügen über einen geschmiedeten Alu-Klemmring für schnelle und verdrehsichere Montage. Die Einstellung des individuellen Handauflagewinkels ist durch einfaches Drehen des Griffs möglich. |
| Griffe | Ergon Hörnchengriff GP3 | Einer der meistverkauften Ergon Griffe. Das 3-Finger GFK-Barend mit gummierten Griffflächen ist ergonomisch in Form und Länge optimiert und bietet eine extra Griffposition. |
| Griffe | Ergon Tourengriff GP5 | Entwickelt für ambitionierte Touringfahrer, die nicht nur bei Griffen, sondern auch bei Lenkerhörnchen höchste Ansprüche an Ergonomie und Langstreckenkomfort stellen. |
| Griffe | Brooks Ledergriffe Slender | Hochwertiger Lenkergriffe mit echtem Leder. Die Metallhülse des Griffes ist mit edlem Leder umwickelt, welches zudem austauschbar ist. Als natürlicher Werkstoff zeichnet sich Leder durch seine hohe Atmungsaktivität, angenehme Griffigkeit und hohe Strapazierfähigkeit aus. |
| Griffe | Ergon Ergonomiegriff GC1 für geschwungene Lenker | Der GC1 von Ergon ist ein speziell Entwickelter Lenkergriff für gebogene Lenker. Der Winkel vom Handgelenk ist mit diesem Griff Schmerz und Verspannung schonender. Der Griff verfügt neu über eine UV-stabile Gummimischung was ihn langlebiger macht. |
| Pedalen | VELO VP183 | Das VP183 überzeugt durch seinen seidenweichen Lauf. Industriegelagertes Pedal mit Alu-Körper, rutschfester Gummiauflage und integrierten Reflektoren. |
| Pedalen | Shimano Kombipedal XT PD-T780 | Die Shimano PD-T780 Pedale aus der Deore-XT-Gruppe wurden explizit für den Trekking-Bereich entwickelt. Es weist auf einer Seite eine SPD-Bindung, auf der anderen Seite eine flache Pedalplattform auf. Ein Reflektor ist direkt in das Pedal-Design der PD-T780 integriert |

wegwärts 14 Damen

| | | |
|-----------------|--|---|
| Pedalen | Shimano Kombipedal PDM324 | Das Shimano Pedal PDM324 mit Shimano SPD System auf einer Seite und normaler Plattform auf der anderen kann mit speziellen Velo Schuhen (SPD Kompatibel) oder normalen Schuhen gefahren werden. |
| Pedalen | Ergon Ergonomiepedale PC2 | Das ergonomisch geformte Pedal optimiert die Biomechanik des gesamten unteren Bewegungsapparates (Hüfte, Knie, Fuss) Beugt Kniebeschwerden und dem "Einschlafen" der Füsse vor. |
| Ständer | Hebi 665 | Hebie Hinterbauständer für spezielle Kettenstrebenausfallenden (KSA 18) mit optimiertem Hebel durch eine formschlüssige Verbindung mit dem Rahmen hinter der Kettenstrebe. |
| Garantie | Übersicht Garantieleistungen unserer Velos | |
| Gewicht | 15.5 kg | |
| Grösse | Geometriedaten wegwärts 11/14/27 Damen | |