

# jallajalla 11



## Spezifikationen

**Charakter:** Das jallajalla wurde für die Stadt entwickelt - für Städter und Städterinnen - nicht einfach Urban war hier das Ziel, sondern Zentrum.

Der Name ist aus dem arabischen:  
jallajalla steht für „schnell schnell“ oder Mundart „hü hop“ ein Ausdruck den man täglich hört in arabischen Ländern und der auch zum anspornen zu Topleistung gebraucht wird.

**Eignung:** Ideales Stadtvelo bis sportliches Ausflugsrad:  
Mit der kompakten Geometrie verhält sich das Sport-Tourenvelo sehr wendig im Straßenverkehr und bieten zudem eine sehr effiziente Kraftübertragung. Auch steile Steigungen werden zu Flachetappen und der schnellste Antritt an der Ampel ist garantiert...  
Das jallajalla lässt aber auch Ausritte auf nicht asphaltierten Strecken, weit weg von der Stadtgrenze zu. So kann das jallajalla durchaus als Ausflugsrad für kleine bis mittlere Touren eingesetzt werden und eignet sich ebenfalls für eine kleine Trainingsrunde nach dem Feierabend.  
Nicht zuletzt stellt man das Rad einfach vor eine Garten-Beiz und genießt die aufmerksamen Blicke der Passanten von denen der Eine oder Andere wohl aus Bewunderung stehen bleibt.

**Einsatzbereich:** AlltagArbeitswegLanger ArbeitswegGemütliche - Sportliche VelotourenFitness

**Technik:** Leichter und endverstärkter Chromo Stahlrahmen in vier verschiedenen Größen  
Komfortable CroMo Stahlgabel  
28" Laufräder  
11-Gang Shimano Alfine Nabenschaltung, optional mit Zahnriemen  
Hydraulische Alfine Scheibenbremsen  
Lichtanlage nach Wahlmehr Details

**Sitzposition:** sportlich bis moderat

**Bewertung:** \*\*\*\*\* Stadt / Arbeitsweg  
\*\*\*\* steiles Gelände  
\*\*\* lange Distanzen / Touren  
\*\* Einsatz mit Anhänger oder viel Zuladung

# jallajalla 11

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
|                       | **** Beleuchtung Option<br>*** Schutzfunktion Kettenschutz |  |
| <b>Rahmen</b>         | Chro-Mo Stahl Rahmen, jalla jalla 28"                      | Hochwertiger Rahmen aus doppelt konifizierten (endverstärkten) CroMo Rohren.   |
| <b>Farbe</b>          | Schwarz Chrom jallajalla habibi                            | Hochglanz schwarz und chrom (verchromt)  |
| <b>Gabel</b>          | simpel.ch CrMo Style`n Comfort                             | Formschöne, hochwertig ausgeführte Aheadset CrMo Gabel mit Lowrider Aufnahme.  |
| <b>Nabenschaltung</b> | Shimano Alfine 11 Gang Nabe                                | Eine neue Nabe, die mit 11 Gängen und 409% Entfaltung ein völlig neues Fahrerlebnis garantiert. Die von Alltagsfahrern lang ersehnte Alternative zu Rohloff.   |
| <b>Schaltgriff</b>    | Shimano Alfine SL-S700 Rapidfire Plus                      | Der neue, überarbeitete Rapid Plus Schalthebel bietet einen sehr hohen Bedienungskomfort und ist mit den neuesten Technologien aus der Trekking-/MTB-Gruppe ausgestattet   |
| <b>Antrieb</b>        | Gates Zahnriemen CDX CenterTrack                           | Der Gates Zahnriemen ist sauber, leise, belastbar und effizient. Es gibt kein dehnen und kein ausleihen mehr.  |
| <b>Antrieb</b>        | Shimano Kette NX01   |  |
| <b>Übersetzung</b>    | 11 Gänge, Gesamtübersetzung 409%                           | Der Übersetzungsbereich mit 409% ist im Vergleich zur Shimano 8-Gang Alfine Nabe um 33% vergrößert und eröffnet ein völlig neues Fahrgefühl.   |
| <b>Kettenschutz</b>   | Hebie Chainglider  | Dieser formschöne und höchst wirksame Kettenschutz umfasst die Kette komplett. Der Kunststoff, aus dem der schwimmend gelagerte Vollschutz hergestellt ist, ist eine geheime Spezialmischung mit Teflon und anderen Wundermaterialien, die den Antrieb so gut wie nicht beeinflusst. |
| <b>Kettenschutz</b>   | Hebie Chainliner   | In Zusammenarbeit mit Hebie wurde ein halboffener Kettenschutz entwickelt. Dieser bietet Schutz für die Kette oder den Gates Carbon Drive Zahnriemen und schützt Sie vor Spritzwasser und eingeklemmten Hosenbeinen.   |
| <b>Lichtanlage</b>    | Lichtanlage Deluxe jallajalla                              | Lichtanlage Standard: Nabendynamo: Schmidt SON 28  Scheinwerfer: LED Schmidt Son Edelux   Rücklicht: B&M Secula Plus mit Standlicht  |
| <b>Lichtanlage</b>    | Lichtanlage Alfine B+M jallajalla habibi                   | Lichtanlage Alfine Busch und Müller jallajalla und habibi: Nabendynamo: Shimano Alfine BR 505  Scheinwerfer: LED, B&M Lumotec IQ Eyc Senso Plus  Rücklicht: B&M SECULA Plus mit Standlicht   |
| <b>Scheinwerfer</b>   | B+M IQ Eyc T-Sensor Plus                                   | Der B+M IQ Eyc T-Sensor Plus verfügt über 50 Lux Leistung und ist mit dem schicken kleinen Format ein schönes, kompaktes Energiebündel.  |
| <b>Scheinwerfer</b>   | SON-Edelux II  | Der super starke und edle Scheinwerfer aus dem Hause Schmidt (Nabendynamo-Hersteller SON) das Lichtwunder mit 90 Lux.  |
| <b>Rücklicht</b>      | B+M SECULA Plus  | Das Busch + Müller SECULA Plus mit Standlicht ist ein sehr kleines und leichtes Rücklicht der neuen Generation für Schutzblechmontage sieht "retro" aus ist aber top modern.   |
| <b>Nabendynamo</b>    | SON 28   | Der SON 28 ist ein universell für alle Laufradgrößen 16" bis 29" zugelassener Nabendynamo. Er ist zu empfehlen, wenn bei langsamer Fahrt besonders viel Licht benötigt wird oder andere Geräte betrieben bzw. deren Akkus geladen werden sollen.                                     |

# jallajalla 11

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>Nabendynamo</b>  | Shimano Alfine BR-505                      | Der hochwertige Shimano Alfine Nabendynamo ist sehr aufwändig gelagert und hat beste Messwerte in der Shimano Familie.   |
| <b>Bremsen</b>      | Shimano Alfine BL S-700                    | Shimano Alfine hydraulische Scheibenbremse BL S-700<br>Die Top Bremse aus der Shimano Comfort Linie (Komponenten für Alltagsräder).  |
| <b>Bereifung</b>    | Schwalbe Marathon Racer 700x30C            | Der schnellste Marathon, den es je gab. Alles ist auf Speed ausgelegt. Qualifier Compound und sportlich leichte Seitenwände machen den Marathon Racer äußerst flexibel. Das minimiert den Rollwiderstand. Dynamik pur: Bei jedem Antritt spürt man das geringe Gewicht. Gegen Durchstiche ist ein RaceGuard-Gürtel integriert. |
| <b>Gepäckträger</b> | Racktime Systemgepäckträger Standit        | Der Hinterradgepäckträger Standit nimmt bis zu 30kg Last auf und ist voll Snapit kompatibel. In der Farbe schwarz ist der Standit hartanodisiert, wodurch der Träger selbst bei härtestem Gebrauch immer gut aussieht.   |
| <b>Gepäckträger</b> | Tubus Vega Evo                             | Der Vega Evo besitzt die gleiche Geometrie wie die Logo Träger, verzichtet aber auf die seitlichen Rohrbögen zum "Tieferlegen" der Gepäcktaschen. Ohne Federklappe.  |
| <b>Felgen</b>       | H-Plus-Son F30                             | H-Plus-Son F30 Alufelge 32 Loch  |
| <b>Sattelstütze</b> | Kalloy SP-375 poliert                      | Ungefederte Patentsattelstütze aus kaltgeschmiedetem Aluminium mit zuverlässiger 2-Schraubenklemmung   |
| <b>Sattel</b>       | Selle Italia Turbo                         | Der Sattel-Klassiker aus den frühen 80er Jahren.   |
| <b>Vorbau</b>       | Kalloy AS-008 poliert                      | Robuster, leichter und steifer Vorbau für sportliches Fahren und Tourenvelos mit hoher Zusatzlast.   |
| <b>Lenker</b>       | Retro Flat Bar poliert                     | Retro Flat Bar poliert 5° AL006  |
| <b>Griffe</b>       | Sport-Griffe, Ritchey WCS                  | Die Griffe Ritchey WCS sind eine der leichtesten Griffe auf dem Markt. Mit Neoprene Schaum und anatomischer Form hat man auch bei Nässe einen guten Grip.  |
| <b>Pedalen</b>      | VP 365 Retro                               | Retro Pedal 365 von VP aus Aluminium.<br>Der gezackte Alu-Käfig sorgt für guten Halt   |
| <b>Ständer</b>      | Hebie 661                                  | Hebie Hinterbauständer für spezielle Kettenstrebenausfallenden (KSA 40) mit optimiertem Hebel durch eine formschlüssige Verbindung mit dem Rahmen hinter der Kettenstrebe.   |
| <b>Garantie</b>     | Übersicht Garantieleistungen unserer Velos |  |
| <b>Gewicht</b>      | 13 kg                                      |  |