

frischluft tour



Spezifikationen

Philosophie	High-End Alltags- und Tourenvelo mit Top-Stahlrahmen, Rohloff Nabenschaltung, Avid BB7 Scheibenbremsen und SON Nabendynamo. Gates Belt Drive Kompatibel.	
Eignung	TourenfahrerInnen die ihr Tourenbike auch im Alltag einsetzen möchten und AlltagsfahrerInnen mit höchsten Ansprüchen an ihr Velo.	
Einsatz	Touren und Alltag für Kurz- und Langstrecken, Strasse, Feldwege und auch in größerem Gelände. Kann mit viel Gepäck beladen werden.	
Highlight	High-End CroMO Stahlrahmen mit Rohloff 14-Gang Nabenschaltung, starken Scheibenbremsen und hochwertigsten Komponenten. Enorm tragfähige Laufräder mit DT-Swiss Speichen und Felgen. Moderne Rahmengenometrie in vier Grössen. Speziell auf die Bedürfnisse von Vielfahrern abgestimmt. Unschlagbares Preis- /Leistungsverhältnis.	
Sitzposition	sportlich bequem	
Rahmen	Stahl Rahmen, frischluft tour 26" Gates Drive	Hochwertiger Rahmen aus doppelt konifizierten CroMo Rohren mit patentiertem Spannsystem für Ketten oder Zahnriemen.
Gabel	simpel.ch Touring CrMo Pro 26"	Klassische Unicrowngabel, ausgelegt für anspruchsvolle Radreisen. Gefertigt aus CroMo, mit Aheadset Schaftrohr. Ausgelegt für Discbremsen mit 185mm Bremsscheiben. Lowriderösen ermöglichen eine Gepäckträgermontage vorne (Zuladung 15 kg) . Das Lichtkabel ist der Gabelscheide integriert. Die Gabel ist für Federgabel Geometrie ausgelegt.
Nabenschaltung	Rohloff Speedhub 500/14DB	Die Rohloff Speedhub ist der Rolls Royce unter den Nabenschaltungen. Mit 14 Gängen offeriert diese Nabe den gleichen Übersetzungsbereich wie eine Kettenschaltung. Hergestellt in Deutschland.

Übersetzung	14 Gänge, Gesamtübersetzung 526%	Der Gesamtübersetzungsfaktor der Rohloff Speedhub Nabenschaltung beträgt 526%.
Antrieb	Kette SRAM PC870	Diese Fahrradkette der Marke Sram ist durch die Verarbeitung gehärteter und verchromter Nieten extrem stabil und sehr belastbar.
Schaltgriff	Drehgriff, Rohloff Schaltgriff zu Speedhub 500/14	Der Dreh-Schaltgriff der Rohloff SPEEDHUB 500/14 besitzt zwei Schaltzüge zum schnellen und direkten Schalten in jeden Gang. Die Gangrastung erfolgt in der Nabe, so dass der Schaltgriff selbst über keine Rastung verfügt. Daher muss der Schaltpunkt nicht mehr eingestellt werden und kann sich demzufolge auch nicht verstellen. Lediglich die Zugspannung ist einstellbar, hat aber keinen Einfluss auf die Schaltpräzision. Der Schaltgriff kann rechts oder links am Lenker montiert werden und die Drehrichtung zum Schalten in die größeren bzw. kleineren Gänge ist ebenfalls frei wählbar.
Bremsen	Scheibenbremse, Avid BB7 185mm	Die hochwertigste mechanische Scheibenbremse auf dem Markt bietet eine starke Bremsleistung und lässt sich sehr einfach nachstellen und pflegen, auch unterwegs. Bremsbeläge können ohne Werkzeug ersetzt werden. Brems Scheibe: 185mm
Felgen	26", Aluminium Doppelwandfelge, DT Swiss E530	MTB-Enduro-Scheiber Hersteller DT-Swiss, speziell für Scheibenbremsen entwickelt. Hält auch stärksten Belastungen stand.
Bereifung	26", Schwalbe Marathon Supreme 26x2.0	Ein Tourenreifen, der alles kann. Geringes Gewicht für souveränen und dynamischen Fahrstil, dazu ein einzigartiges rundum wirksames Sicherheitspaket aus neuestem Pannenschutz und neuster Gummimischung.
Nabendynamo	Schmidt SON Disc	Der Rolls-Royce unter den Nabendynamos wird in Deutschland hergestellt und ist Testsieger in allen uns bekannten Dynamo-Vergleichen. Im Leerlauf ist kaum noch Widerstand messbar. Doppelt abgedichtete Rillenkugellager sorgen für eine lange Lebensdauer ohne Wartung.
Scheinwerfer	LED, B&M Lumotec IQ Cyo R Senso plus	Durch die enorme Helligkeit der IQ-Scheinwerfer erschien das Feld direkt vor dem Fahrrad als sehr dunkel, obwohl es heller als bei Halogenleuchten ist. Der LUMOTEC IQ Cyo bietet zusätzlich eine optimierte Nahfeldausleuchtung. Das Nahfeld beschreibt den Bereich von ca. ein bis vier Meter vor dem Fahrrad. Dieser Bereich bleibt bei allen erhältlichen Scheinwerfern, die ihren hellsten Punkt in ca. 10 Metern Entfernung leisten, bisher mehr oder weniger dunkel.
Rücklicht	B&M Toplight Flat Plus	Das neue High-End Gepäckträger Rücklicht von Busch und Müller. Mit neuartiger, patentierter Lichttechnologie und extrem flachem Gehäuse.
Gepäckträger	Taschengepäckträger, Tubus Logo	Der LOGO ist die richtige Wahl für Radreisende. Die tiefe Position der Packtaschen an den unteren Längsrohren bietet eine tiefe Schwerpunktlage des Gepäcks und ermöglicht eine optimale Nutzung der oberen Ladefläche. Da die Taschen weit hinten eingehängt sind, ist die Fussfreiheit auch bei kleinen Rahmen gewährleistet.
Kettenschutz	Halbgeschlossener Kettenschutz, simpel.ch Chainlink	In Zusammenarbeit mit Hebie entwickelter Schutz für den Gates Carbon Drive Zahnriemen. Schützt Sie vor Spritzwasser und eingeklemmten Hosenbeinen.

frischluft tour

Sattel	Gelsattel, Lookin Moderate 30°	Mit «Royalgel». So nennt der italienische Hersteller «SELLE ROYAL» sein Gel mit bioergonomischen Eigenschaften. Sportlich und bequem auch auf längeren Strecken und bei sportlicher Haltung.
Sattelstütze	starr, FSA SP- SL 280	Leichte Sattelstütze aus hochfestem 6061 Aluminium, Sattelneigung fein justierbar.
Pedalen	Sportpedal, Wellgo Pedal LU-C28	Sportliches Aluminium Pedal mit sehr hochwertiger Lagerung. Pedalkörper aus einem Stück gefertigt. Es können auch Pedalhaken montiert werden.
Ständer	Seitenständer hinten, HEBIE 661	HEBIE-Hinterbauständer für spezielle Kettenstrebenausfallende (KSA 40).
Vorbau	Aheadset-Vorbau starr, Kalloy ATS AS-OM5S	Leichter und steifer Aheadset-Vorbau der sich trotzdem stufenlos in der Höhe verstellen lässt.
Lenker	Kalloy AL-27	Leicht erhöhter Lenker der um 9 Grad nach hinten abgewinkelt ist. Für eine sportlich-komfortable Position.
Griffe	Ergonomie-Griffe, Ergon GP1 Gripshift-Rohloff/Nexus	Ergon Performance Grip GP1 für Nexus/Rohloff. In Länge und Durchmesser speziell für Drehschalter der Rohloff-Speedhub und anderer Getriebenaben entwickelt.
Schloss	optional	Das gewünschte Schloss kann im Online-Shop frei gewählt werden und wird von uns gerne montiert.
Extras	Diverses Zubehör rohloff	Rohloff Handbuch, Anleitungen, Falzwerkzeug, Klingel
Garantie	Rahmen und Gabel: 3 Jahre / Teile Shimano: 2 Jahre / Teile Rohloff: 2 Jahre / restl. Teile: 1 Jahr	
Spezialfarben	Mögliche Spezialfarben	 Zur Zeit ist es möglich bei den folgenden simpel.ch Velos die Farbe zu wählen:
Farbe	dark chilli matt / schwarz matt	Matter Stahlrahmen in der Farbe dark chilli mit leuchtend chillirotem Schriftzug oder in der Farbe schwarz matt
Gewicht	ca. 16.8 kg	
Grösse	frischluft tour	Körpergrösse: 1.54-1.69m → empfohlenes Modell: Small Körpergrösse: 1.68-1.80m → empfohlenes Modell: Medium Körpergrösse: 1.78-1.90m → empfohlenes Modell: Large Körpergrösse: 1.87-1.98m → empfohlenes Modell: X-Large